

**ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA, KLÍČOVÁ AKCE 1, KA120-VET, VÝZVA 2023**  
**ŽÁDOSTI PŘIJATÉ K 19.10.2023**

| ČÍSLO ŽÁDOSTI                   | FORM ID            | VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ         |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185560 | KA120-VET-D915B591 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185595 | KA120-VET-604EBC0C | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185624 | KA120-VET-1DDAB7E6 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185626 | KA120-VET-0E71446E | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185647 | KA120-VET-DBC7C3D1 | neschváleno - formální nedostatky  |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185883 | KA120-VET-9BDC4511 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000185932 | KA120-VET-DA1606C0 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186120 | KA120-VET-731E4F54 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186266 | KA120-VET-80E81F6A | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186284 | KA120-VET-11126642 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186511 | KA120-VET-0E8B0F89 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186513 | KA120-VET-7A880165 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186603 | KA120-VET-C4B32A33 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186652 | KA120-VET-E1CD8F03 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186828 | KA120-VET-173E1AEE | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000186982 | KA120-VET-FAEB8ED6 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187136 | KA120-VET-355B590B | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187209 | KA120-VET-E57803E0 | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187214 | KA120-VET-307F82B6 | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187224 | KA120-VET-E821E8B9 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187308 | KA120-VET-ECA030AE | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187388 | KA120-VET-93A92ED8 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187466 | KA120-VET-014F92FA | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187590 | KA120-VET-9F8DD5C0 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187700 | KA120-VET-AFF54553 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000187856 | KA120-VET-629B9BC7 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188013 | KA120-VET-651DC4B5 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188196 | KA120-VET-591F79F9 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188300 | KA120-VET-D9CDB1A2 | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188329 | KA120-VET-1AD40922 | neschváleno - nedostatečná kvalita |

| ČÍSLO ŽÁDOSTI                   | FORM ID            | VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ         |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188381 | KA120-VET-A2461EC5 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188581 | KA120-VET-93506B62 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188679 | KA120-VET-191C00D9 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188756 | KA120-VET-04D81C66 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188765 | KA120-VET-6B9D4F29 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188769 | KA120-VET-58B5993A | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188779 | KA120-VET-9E82F2A0 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188838 | KA120-VET-99E1E088 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188891 | KA120-VET-1A3F2861 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000188911 | KA120-VET-1BD3B2C0 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189054 | KA120-VET-28AD134C | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189371 | KA120-VET-EA2F3D60 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189488 | KA120-VET-BA56604A | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189513 | KA120-VET-C027EAE6 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189614 | KA120-VET-EC6DE136 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189684 | KA120-VET-743213DA | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000189730 | KA120-VET-5308D226 | neschváleno - formální nedostatky  |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190075 | KA120-VET-FD4B1CE6 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190360 | KA120-VET-3B328C4E | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190753 | KA120-VET-10253A35 | neschváleno - formální nedostatky  |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190804 | KA120-VET-298ABE5A | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190894 | KA120-VET-DD7D7699 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190903 | KA120-VET-F3B4DE93 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000190963 | KA120-VET-92708C8A | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191049 | KA120-VET-D74862DE | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191055 | KA120-VET-7BEAE4FA | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191430 | KA120-VET-349D3CAF | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191447 | KA120-VET-DB69F2F9 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191465 | KA120-VET-70A54CF0 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191523 | KA120-VET-829F457F | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191560 | KA120-VET-9A6F5887 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191593 | KA120-VET-956926D9 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191605 | KA120-VET-9E8666BD | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191646 | KA120-VET-5BB18065 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191723 | KA120-VET-C77F8D2D | schváleno                          |

| ČÍSLO ŽÁDOSTI                   | FORM ID            | VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ         |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191737 | KA120-VET-5F7656BF | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191750 | KA120-VET-43BDD728 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191870 | KA120-VET-B45137C4 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191950 | KA120-VET-EB2A4B8A | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000191987 | KA120-VET-00FF4597 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192013 | KA120-VET-ABDC912D | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192019 | KA120-VET-E6E9BC66 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192061 | KA120-VET-C0DCB146 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192187 | KA120-VET-BAECF204 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192280 | KA120-VET-78176BFD | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192317 | KA120-VET-433FBD97 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192595 | KA120-VET-AC7C9220 | neschváleno - formální nedostatky  |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000192693 | KA120-VET-ECF5F022 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193038 | KA120-VET-7A514C82 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193060 | KA120-VET-9BDEA9B6 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193216 | KA120-VET-9E0545CF | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193325 | KA120-VET-ECE0709F | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193368 | KA120-VET-65458A87 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193500 | KA120-VET-AA282ED8 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193517 | KA120-VET-B7FE49F7 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193599 | KA120-VET-19A576F0 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193674 | KA120-VET-2570A084 | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000193850 | KA120-VET-474AEB3D | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194067 | KA120-VET-7DACD79F | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194283 | KA120-VET-CD7E7206 | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194364 | KA120-VET-D835DCE6 | schváleno                          |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194471 | KA120-VET-88D1F0FC | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194738 | KA120-VET-F2F18D12 | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194883 | KA120-VET-50E2C00E | neschváleno - nedostatečná kvalita |
| 2023-1-CZ01-KA120-VET-000194945 | KA120-VET-9ACE7FC6 | neschváleno - formální nedostatky  |